

CONICA[®]

SWISS SURFACING SOLUTIONS



CONIFLOOR UND CONIPROOF

*Starke Lösungen
für Sockel, Fugen
und Abdichtungen*

www.conica.com

CONICA-PRODUKTE IM EINSATZ FÜR:

SOCKEL, RINNEN UND FUGEN


CONIFLOOR 110 Allround Klarharz für Mörtel
CONIFLOOR 118 Schnelles Klarharz für Mörtel
CONIPROOF 190/1 Parkhaus Klarharz für Mörtel

ABDICHTUNGEN UND BANDAGEN


CONIPROOF 413 Abdichtungsharz
CONIPROOF 414 Abdichtungsharz
CONIPROOF Fleece Gewebe
CONIPROOF 490/1 Membrane bei OS 11



SOCKELANSCHLÜSSE IM VERBUND UND ABGESTELLT



- 1 Grundierung
- 2 Epoxidharzmörtel
- 3 Beschichtungssystem



- 1 Grundierung
- 2 Randdämmstreifen
- 3 Epoxidharzmörtel
- 4 Beschichtungssystem


AUFBAU SOCKELANSCHLUSS VERBUND

AUFBAU SOCKELANSCHLUSS VERBUND	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR 110
2 Epoxidharzmörtel	Mischverhältnis 1:8-1:10 mit Quarzsand
3 Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR IES


AUFBAU SOCKELANSCHLUSS ABGESTELLT

AUFBAU SOCKELANSCHLUSS ABGESTELLT	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR 110
2 Randdämmstreifen mit dauerelastischem PU-Dichtstoff	
3 Epoxidharzmörtel	Mischverhältnis 1:8-1:10 mit Quarzsand
4 Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR IES

RINNEN UND FUGEN



- 1 Grundierung
- 2 Epoxidharzmörtel
- 3 Beschichtungssystem



- 1 Grundierung
- 2 Epoxidharzmörtel
- 3 Beschichtungssystem


AUFBAU RINNE

AUFBAU RINNE	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR 110
2 Epoxidharzmörtel	Mischverhältnis 1:8-1:10 mit Quarzsand
3 Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR IES SR


AUFBAU FUGE

AUFBAU FUGE	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR 110
2 Epoxidharzmörtel	Mischverhältnis 1:8-1:10 mit Quarzsand
3 Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR IES SR

RISSBANDAGEN UND ABDICHTUNGEN



- 1 Drucklose Rissstärkung
- 2 Grundierung
- 3 Dichtungsschicht
- 4 Einstreu- & Verschleisschicht
- 5 Deckversiegelung



- 1 Grundierung
- 2 Erste Lage Abdichtung
- 3 Vlies
- 4 Zweite Lage Abdichtung

AUFBAU RISSBANDAGE

AUFBAU RISSBANDAGE	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Drucklose Rissstärkung	z.B. CONIPROOF 190/1
2 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIPROOF 190/1
3 Dichtungsschicht	z.B. CONIPROOF 490/1 oder CONIPROOF 413
4 Einstreu- und Verschleisschicht	z.B. CONIPROOF 491/1 oder CONIPROOF 492
5 Deckversiegelung	z.B. CONIPROOF 590/1

AUFBAU ABDICHTUNG

AUFBAU ABDICHTUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG
1 Grundierung im Beschichtungssystem	z.B. CONIFLOOR 110
2 Erste Lage Abdichtung	CONIPROOF 413 oder CONIPROOF 414
3 Vlies	CONIPROOF FLEECE
4 Zweite Lage Abdichtung	CONIPROOF 413 oder CONIPROOF 414



CONICA AG, Schaffhausen, Schweiz

SCHWEIZER QUALITÄT – SEIT VIER JAHRZEHNEN

CONICA besitzt seit 40 Jahren umfangreiches Know-How und Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Installation von Bodensystemen. Im Angebot gibt es Systemlösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen:

- Sports Flooring
- Playground
- Functional Flooring
- Industrial Applications

Je nach Anwendungsgebiet unterscheiden sich die Ansprüche an Funktionalität, Resistenz, Belastbarkeit und Ästhetik deutlich. Passend dazu werden in der Entwicklungsabteilung die Produkte nach neusten Erkenntnissen designt und anschließend in der Praxis intensiv geprüft. Ziel ist es unseren Kunden Produkt- und Systemlösungen anzubieten, die ihre Ansprüche zu 100 % treffen.

KONTAKT

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Schweiz
Fon +41 (0)52 644 36 00
Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com

www.conica.com